



Scala Classic

1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech.

Benzín 4.5 - 6.6 l/100km

489 800 Kč

404 793 Kč bez DPH

Na splátky
měsíčně od
5 070 Kč

Základní informace

Technické údaje

Motor	1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech.
Model	Scala AM
Barva	Stříbrná Smokey Diamond metalíza
Interiér	Loft
Identifikační číslo vozidla (VIN)	TMBEP6NW3V3040385
Číslo komise	429386
Emise CO ₂	117 g/km
Spotřeba	5.2 l/100km
Druh paliva	Benzín
Energetická spotřeba	N/A
Rezervováno	Ne

Spotřeba

WLTP - fáze kombinované rychlosti	5.2 l/100km
WLTP - fáze vysoké rychlosti	4.5 l/100km
WLTP - fáze střední rychlosti	5 l/100km
WLTP - fáze nízké rychlosti	6.6 l/100km
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti	5.3 l/100km

Emise CO₂

WLTP - fáze kombinované rychlosti	117 g/km
-----------------------------------	----------

WLTP - fáze vysoké rychlosti	102 g/km
WLTP - fáze střední rychlosti	114 g/km
WLTP - fáze nízké rychlosti	148 g/km
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti	120 g/km

Poznámka

Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy.

Výbava

Balíčky

- Rezervní kolo (neplnohodnotné)

Infotainment

- Infotainment Media 8,25"
- DAB - digitální radiopřijem
- Virtuální kokpit mini 8"
- Bluetooth
- Externí, USB typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
- 8 reproduktorů
- Bezdrátový SmartLink
- Příprava pro služby Škoda Connect M

Ostatní

- S deštníkem
- Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním
- Bez smlouvy o údržbě
- Středová konzola

Sedadla

- Potahy sedadel látka
- Standardní sedadla
- Opěrky hlavy předních sedadel, výškově nastavitelné
- Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
- Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené sklopné
- 3 hlavové opěrky vzadu
- Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
- Loketní opěra "Jumbobox"
- Bederní opěra, ručně nastavitelná, v opěradlech předních sedadel

Technologie a bezpečnost

- Asistent rozjezdu do kopce
- 3x ISOFIX (2x vzadu, 1x vpředu) a 2x Top Tether vzadu
- Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání
- Deaktivace airbagu spolujezdce
- Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem
- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
- 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a funkcí Coming Home a Leaving home
- Stupňový interval stírání stěračů s se snímačem světla
- Regulace sklonu světlometů
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Přední mlhové světlomety
- Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, optická a akustická, el. kontakt
- Tísňové volání eCall
- Kotoučové brzdy vzadu
- Kotoučové brzdy přední (Geomet D)

- Front Assist - s upozorněním a zabrzděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci a cyklisty
- Bez 2. baterie
- Bez dodat. ukazatele poruch funkce
- Parkovací kamera vzadu

Vnitřní výbava

- Upínací přípravek v zavazadlovém prostoru
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Víko schránky před spolujezdcem, s osvětlením
- Síťový program
- Hlavice/madlo řadící páky z kůže
- Schránka na brýle
- Dekorační obložení šedý Crepe, orámování černé
- Klimatizace s mechanickou regulací
- Rozpoznávání dopravních značek

Vnější výbava

- Ozdobné lišty standardní
- Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní
- Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
- Kliky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
- El. nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- LED hlavní světlomety
- Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
- Základní LED zadní svítidly
- Parkovací senzory vpředu a vzadu

Motor a převodovka

- Systém Start/Stop

Kola a pneumatiky


- Kola z lehké slitiny Nyota 6J x 16" ET38
- Pneumatiky 205/55 R16 91V s optimalizovaným valivým odporem
- Rezervní kolo neplnohodnotné
- Kryty pro kola z lehké slitiny

Vnitřní vybavení

- Multifunkční kožený volant

Energetické štítky pneumatik

- Kumho 205/55 R16



- Goodyear 205/55 R16

205/55R16 91 V

C1

